

GlasNews

Ausgabe-Nr. 2/20

www.flachglas-markenkreis.de



**Pilkington Activ™ –
Neue Broschüren**

> Seite 2



**Neue Verarbeiter-
Information für
Pilkington Activ™**

> Seite 3

**Neu:
FassadenGlas-
Poster 2020**

> Seite 4

**Novellierte Teile
1+2 der DIN 18008 –
Informationen zum
Download**

> Seite 5

Neuer AGC Store

> Seite 6

**KUZMAN Invision:
Musterständer
für Ausstellungs-
räume**

> Seite 7

**Glassline:
Balardo aqua control**

> Seite 8



**Dormakaba
Neuheiten 2020**

> Seite 9

GlasQuiz



> Seite 10

**JAHNS
GLASBAU**

Mitglied im
**FLACHGLAS
MARKENKREIS**

Pilkington Activ™. Das natürlich reinigende Glas – Neue Broschüren

Pilkington Activ™ reinigt sich auf natürliche Art: durch Regen und Sonne. Erreicht wird diese Funktion durch eine spezielle photokatalytisch wirkende Beschichtung auf der Außenseite des Glases. Das Produkt wird seit 20 Jahren erfolgreich eingesetzt, hat sich in dieser Zeit nachweislich in zahlreichen Anwendungen bewährt und seine Wirkung und Beständigkeit ist zertifiziert.

In unseren neuen Broschüren werden die Argumente für Pilkington Activ™ für die beiden wesentlichen Zielgruppen Bauherren und Planer dargestellt. Neben dem Komfort und der

Wirtschaftlichkeit durch wesentlich weniger konventionelle Reinigungen ist es insbesondere seine Nachhaltigkeit. Die Einsparungen von Reinigungsmitteln, Trinkwasser und Energie sind umweltfreundlich. Klimafreundlich wirkt zudem eine weitere bedeutende Eigenschaft der photokatalytisch aktiven Oberfläche: der messbare Abbau von Stickoxid-Immissionen in der Umgebungsluft. Dadurch trägt Pilkington Activ™ zur Luftreinhaltung und zur Verbesserung des Mikroklimas insbesondere in belasteten urbanen Räumen bei.



Die Bauherrenbroschüre können Sie in gedruckter Form unter der **Bestellnr. 51/1142** anfordern oder **hier als PDF** downloaden.

Bauherrenbroschüre

Im privaten Bereich eignet sich Pilkington Activ™ insbesondere für Anwendungen, die aufgrund ihrer Einbaulage und Größe besonders stark verschmutzen: Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Vordächer und Panoramafenster. Die Reinigung der Gläser ist hier aufwändig und teuer, zudem unfallträchtig. Die guten Gründe für Pilkington Activ™ werden in der Broschüre übersichtlich aufgezeigt, die Funktionsweise leicht erklärt. Die Broschüre unterstützt Sie im Gespräch mit dem privaten Endkunden.



Die Planerbroschüre können Sie in gedruckter Form unter der **Bestellnr. 51/1143** anfordern oder **hier als PDF** downloaden.

Planerbroschüre

In der Broschüre für Planer liegt der Fokus der Argumentation auf dem Einsatz von Pilkington Activ™ in der Fassade. Berichte über Objekte, in denen das Glas seit über 15 Jahren im Einsatz ist, belegen langjährig erzielte Kosteneinsparungen für die Fassadenreinigung und damit die Wirtschaftlichkeit der Investition für Pilkington Activ™. Die Broschüre ist insbesondere für die Beratung von Planern und Objekt-Entscheidern entwickelt.

Neue Verarbeiter-Information zu Pilkington Activ™

Ergänzend zu unseren neuen Broschüren hat Pilkington auch die Verarbeiter-Information aktualisiert. Im Bereich Nassverglasungen gibt es Neuerungen, die in der überarbeiteten Verarbeiter-Information aufgenommen wurden.



Pilkington **Activ™** Verarbeiter- Information (Customer Technical Update) 2019/2020

Diese Datei enthält technische Informationen über Materialien, die in Kombination mit Pilkington **Activ™** verarbeitet werden können.

Wenn Sie technische Fragen zu Pilkington **Activ™** haben, wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik in Gladbeck (**02043 405 5668**).

Die hier genannten Hersteller von Dichtstoffen, Reinigungsmitteln, etc. haben ihre Produkte zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Die Kompatibilität der Produkte in Verbindung mit Pilkington **Activ™** wurde positiv getestet. Bei Dichtstoffen wurde zusätzlich die Haftung zu der mit Pilkington **Activ™** beschichteten Oberfläche getestet. Bitte setzen Sie sich mit den Herstellern in Verbindung, um sicherzustellen, dass sich die Zusammensetzung der Produkte seit dem Test nicht verändert hat.

Diese Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Bitte beachten Sie die Handhabungs- und Verarbeitungsrichtlinien, die Sie im Internet unter www.pilkington.de/activ erhalten können.



Hier können Sie die neue Verarbeiter-Information **downloaden**.

Neu: FassadenGlas-Poster 2020

Wir haben die Übersicht über unser FassadenGlas-Produktprogramm aktualisiert. Die Produkte sowie technische und physikalische Werte wurden dem aktuellen Stand angepasst. Insbesondere ergaben sich aufgrund der Normänderung zur Festlegung des korrigierten Emissionsgrades von Isoliergläsern sowie der Berücksichtigung der VSG-Zwischenschichten Änderungen einiger U_g -Werte gegenüber der letzten Ausgabe des IsolierglasPosters.

Die Produktübersicht kann im Format DIN A4 abgeheftet und aufgeschlagen oder als Poster im Format DIN A2 verwendet werden.

Das Produktprogramm FassadenGlas 2020 können Sie in gedruckter Form unter der **Bestellnr. 51/1118** anfordern.



Novellierte Teile 1+2 der DIN 18008 – Informationen zum Download

Nach fast fünfjähriger Überarbeitung sind nun endlich die novellierten Teile 1 und 2 der DIN 18008 im Weissdruck erschienen. Sie tragen das Ausgabedatum Mai 2020 und können seit dem 17.04.2020 über z. B. den Beuth-Verlag (www.beuth.de) bezogen werden.


Insgesamt enthalten die beiden novellierten Teile nun über 15 Verbesserungen, Präzisierungen und Erweiterungen. Die zehn wichtigsten davon werden kompakt in der aktualisierten BF-Information 013 „Vorteile der novellierten DIN 18008 für die gesamte Glas-, Fenster- und Fassadenbranche“ beschrieben.



Anlage: BF-Information 013

Passend zur Veröffentlichung der Normteile 1 und 2 gibt es jetzt auch die brandneue BF-Information 016/2020 „Information zu Sicherheitsglas in der neuen DIN 18008 – Nur Sicherheitsglas ist wie Sicherheitsglas“. Sie gibt Handlungsempfehlungen in Bezug auf Haftungsfragen, speziell auch mit Blick auf eine manchmal diskutierte Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Bereich.

Sie finden die beiden BF-Informationen auch auf der Homepage des Bundesverband Flachglas unter www.bundesverband-flachglas.de > **Downloads** > **BF-Informationen**




Anlage: BF-Information 016

Neuer AGC Store

Mit dem neuen benutzerfreundlichen Online Store bietet AGC eine Übersicht und eine einfache Bestellmöglichkeit für ergänzende Produkte zum Glassortiment. Hier können Produkte zur Glasmontage, -verarbeitung und -reinigung sowie Muster und Zubehör angesehen, ausgewählt und direkt bestellt werden.

Eine Besonderheit ist der „FIX-IN Project Configurator“. Damit kann das benötigte Material der Montage-Produkte projektbezogen kalkuliert werden. Zudem sind auf der Webseite verschiedene YouTube-Videos mit nützlichen Anleitungen sowie mit dem „Deco Glass Visualizer“ ein Tool zur Visualisierung von farbigen Gläsern im Originalmaßstab verfügbar. Abgerundet wird das Angebot der Webseite durch Technische Leitfäden, die dort direkt abrufbar sind.

Hier finden Sie ein YouTube-Video zur Vorstellung der Funktionen des Online-Stores:
https://www.youtube.com/watch?v=QmIMdGVyf_w&feature=youtu.be



www.agc-store.com

KUZMAN Invision: Musterständer für Ausstellungsräume



Unser Partner Kuzman Invision bietet für die perfekte Präsentation von Flächenlicht-Ideen im Showroom einen attraktiven Musterständer an. Der Ständer hat die Maße 1060 x 2417 x 703 mm (Breite x Höhe x Tiefe) und wird komplett mit 5 LEDscreen® Elementen geliefert: einem SKYPANEL Deckenlicht und einer Küchenrückwand mit jeweils freier Motivwahl sowie drei LIGHTPANEL Varianten in unterschiedlicher Gesamtstärke von 6-14 mm für die individuelle Weiterverarbeitung in Möbeln und Spiegeln. Alle Flächenleuchten sind mittels Magnetbefestigung abnehmbar (externes Netzteil lose) und können somit auch flexibel zum Kunden mitgenommen werden. Der Musterständer enthält zudem eine Ablagefläche für Prospekte

und ist in den Farben RAL 7043 Anthrazit und RAL 7035 silver grey lackiert. Die Ansteuerung aller 5 Flächenlichter erfolgt zentral über einen 24 Volt-Taster, der auf der Küchenrückwand montiert ist. So können Lochbohrungen für Steckdosen, Lichtschalter etc. bestens vorgeführt werden. Zur Inbetriebnahme wird lediglich eine 230 Volt Steckdose benötigt.

Bei Interesse nehmen Sie bitte mit den Fachleuten des Unternehmens unter **09178-99 666-0** Kontakt auf.

www.kuzman-led.de

Glassline: Balardo aqua control

Die Balardo Glasgeländersysteme von glassline sind transparent, elegant, effizient und geprüft. Jedes System ist modular aufgebaut und überzeugt mit hochwertigen Komponenten durch ungeahnte Lösungsvielfalt. 2020 hat glassline ein Glasgeländer mit integriertem System zur kontrollierten Balkonentwässerung eingeführt.

Die Vorteile dieses Systems sind:

- Geprüfte Sicherheit von Anfang an
- Objekt- und Kundenspezifische Fertigung bis Profillängen bis 6.000 mm
- Farbgestaltung der Außenblenden
- Mehrdimensionale Verstellbarkeit in der Unterkonstruktion
- Variable Befestigung an der Unterkonstruktion bzw. Bodenbelag
- Jederzeit von oben zugängliche Wasserführung
- Entnehmbares Laubfanggitter
- Verdeckt liegende und revisionierbare Entwässerung
- Notentwässerung
- Profil-Glasfalzentwässerung

www.glassline.de



Dormakaba Neuheiten 2020

UNIQUIN


Unser Partner dormakaba hat sein Raumsystem UNIQUIN erweitert: Jetzt sind 5 Standardoberflächen verfügbar, zudem sind alle RAL Farben in Pulverbeschichtung umsetzbar. Weiterhin ist eine Integration von dormakaba Zugangskontrollsystemen möglich: vom manuell zu bestätigen den Schließzylinder bis hin zum elektronisch gesteuerten Zutrittsmanagement (C-Lever Sortiment). Verwendbare Glasarten sind VSG und ESG. Für beide Glasarten liegen Standsicherheitsnachweise durch Pendelschlagversuche vor.



Neuer Newsletter

Die dormakaba Division Interior Glass Systems hat einen neuen Webauftritt. Dort kann man sich auch für den IGS-Newsletter anmelden, um regelmäßige Informationen rund um die dormakaba Glasbeschläge und Systeme zu erhalten.

www.glas-innovationen.com/de





GlasQuiz

Gewinnen Sie einen multifunktionalen Grillkoffer!

Lösen Sie unsere „mittelschwere“
Sudoku Version und mailen Sie uns die
Lösungszahlen bis zum 31. August 2020
unter info@flachglas-markenkreis.de zu

Nun kurz die Regeln:

- Füllen Sie das Raster mit den Zahlen von 1 bis 9.
- In jeder Zeile und in jeder Spalte darf jede Zahl nur einmal vorkommen.
- Zudem kommt auch in jedem 3 x 3 Feld jede Zahl nur einmal vor.
- Dopplungen sind nicht erlaubt.

Impressum

Redaktion: Flachglas MarkenKreis GmbH | Auf der Reihe 2 | 45884 Gelsenkirchen | Telefon 0209 91329-27
info@flachglas-markenkreis.de | www.flachglas-markenkreis.de

Erwin Jahns Glasbaugesellschaft mbH | Ringbahnstraße 22-30 | 12099 Berlin | Telefon 030 695702-0
info@jahns-glasbau.de | www.jahns-glasbau.de

	9			6			1	
6		2				8		7
1		8				6		4
				5		6		
3				4	2	8		5
				9		7		
7		6				5		1
4		3				2		9
	5			8			3	